



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	<p>1) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>2) Per ridurre il rumore emesso dai veicoli a motore è consentito tappare la marmitta con del polistirolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Il rischio di incidenti aumenta nel caso di maggior stanchezza del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>4) L'abuso di alcool può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>5) Un errato posizionamento del carico può diminuire il rendimento del motore</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) Si definisce autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di trasporto di merci di proprietà dell'intestatario del veicolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Nel campo dell'autotrasporto internazionale, il cabotaggio costituisce l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) Per merci UE si intendono merci sdoganate</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) Lo sfruttamento della modalità ferroviaria di trasporto offre vantaggi sul consumo di energia</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) I veicoli a basso impatto ambientale hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>























Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	11) La forza peso di un veicolo cambia se il veicolo è carico o scarico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	12) In salita deve aumentare la forza di trazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	13) L'aumento della forza di trazione si può ottenere inserendo rapporti di trasmissione più alti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	14) L'impianto frenante oleopneumatico è munito di distributore a mano	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	15) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale, lo scopo del controllo degli accessi alle rampe è la verifica degli incassi dei pedaggi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	16) In caso di frattura delle costole l'infortunato deve essere tenuto in posizione semiseduta se è cosciente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	17) Nell'ambito della sicurezza sul lavoro nel settore trasporti, assumono un altissimo rilievo gli indici infortunistici legati a incidenti gravi e/o mortali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	18) Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "periodo di riposo settimanale regolare" ogni tempo di riposo di almeno 45 ore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	19) La corretta scelta del rapporto del cambio consente di mantenere il motore endotermico nel campo di stabilità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	20) Nelle discese ripide le marce alte consentono un miglior controllo del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	21) Un veicolo ha maggiore inerzia in salita che in discesa	 
	22) Con la gestione dinamica delle corsie in una rete stradale urbana è possibile proteggere i veicoli adibiti al trasporto pubblico dai ritardi dovuti alla congestione	 
	23) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente	 
	24) Nell'ambito dell'incidentalità stradale si può individuare tra i principali fattori di rischio legati all'errore umano la distrazione connessa all'uso di dispositivi tecnologici alla guida (telefoni cellulari, ecc.)	 
	25) Se il tachigrafo analogico si rompe durante un viaggio, il conducente deve immediatamente arrestarsi, e comunicare al datore di lavoro e all'ispettorato del lavoro i dati relativi ai periodi di guida e di riposo	 
	26) Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno sostare in luoghi poco frequentati mantenendo attiva la segnalazione luminosa del veicolo (indicatori di direzione lampeggianti simultaneamente)	 
	27) L'intasamento del filtro dell'aria del motore provoca l'inefficienza della frenatura	 
	28) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	 
	29) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se le analisi del sangue rilevano tracce di tali sostanze	 
	30) La massa complessiva a pieno carico è la differenza tra la portata e la tara	 



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	<p>31) Nel contratto di sub-transporto il vettore assume l'obbligo di stipulare con altre imprese d'autotrasporto autonomi contratti di trasporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>32) Le autorizzazioni CEMT sono valide per un determinato limite temporale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>33) A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose in cisterna deve trovarsi il giornale di viaggio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>34) Il trasporto stradale ha livelli di sicurezza molto alti rispetto alle altre modalità di trasporto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>35) Per trasportare animali vivi è sempre obbligatoria una documentazione che specifichi origine degli animali e caratteristiche del viaggio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>36) La forza di inerzia agisce su un veicolo ogni volta che intervengano variazioni al suo movimento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>37) Nell'impianto oleopneumatico uno o più dispositivi convertitori pneumoidraulici trasmettono la forza dell'aria compressa a una pompa idraulica</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>38) Gli ITS (Intelligent Transport Systems) contribuiscono a migliorare la sicurezza e protezione dei veicoli e delle merci</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>39) Se l'infortunato è in stato di shock è pallido, presenta brividi e manifesta sudorazione fredda</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>40) Durante la guida, i biases socio cognitivi, quali l'ottimismo irrealistico non portano mai il conducente a un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	<p>41) Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "riposo" ogni periodo durante il quale il conducente non può guidare ma può svolgere "altre mansioni"</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Il conducente, tramite controllo "a vista", può accertare il mancato funzionamento dei dispositivi di illuminazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>44) Dormire per otto ore consecutive è causa di stress per il conducente e quindi aumenta il rischio di incidenti stradali</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) L'assunzione di ecstasy è consigliabile se si debbono superare i tempi di guida prescritti</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Il trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di betoniera</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) I veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno del sovraccarico dell'asse posteriore</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) All'interno dell'UE il trasporto cose tra stati membri avviene attraverso la licenza comunitaria</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>49) Gli orari per lo sdoganamento delle merci nelle principali dogane italiane di confine terrestre solitamente sono dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) Il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, è meno adatto al mercato porta a porta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	51) Il trasporto stradale di merci internazionale è una delle cause principali della congestione dei grandi assi stradali europei	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	52) Nel campo del trasporto di merci si ricorre anche all'installazione di sistemi di alimentazione di motori ad accensione spontanea (Diesel) del tipo dual-fuel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	53) La forza di attrito si oppone alla forza frenante del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	54) Il surriscaldamento delle ganasce ne aumenta il coefficiente di attrito	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	55) Per correggere il sottosterzo occorre un momentaneo intervento sul volante verso l'interno della curva	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	56) Se l'infortunato è incosciente, bisogna coprirgli il volto con un panno pulito	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	57) La caduta del conducente dal pianale di carico non rientra tra i rischi professionali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di veicoli di massa massima superiore a 3,5 t che trainano un rimorchio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	59) In caso di immigrazione clandestina, il mezzo di trasporto che ha portato lo straniero alla frontiera è obbligato a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	60) Al conducente di un'impresa di autotrasporto viene richiesta fedeltà	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	61) Il colpo di sonno si contrasta assumendo tranquillanti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	62) La marijuana è un medicinale per curare il mal di testa	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	63) Per effettuare trasporti combinati si utilizzano autoveicoli muniti permanentemente di carrozzeria cisterna	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) Ai fini della sicurezza non si deve concentrare il carico sullo sbalzo posteriore del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	65) Nel trasporto cumulativo, se le merci subiscono danni e non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori rispondono in parti uguali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	66) Un vettore italiano può effettuare fino a due viaggi a carico all'interno del territorio del Regno Unito, senza ritornare nella UE, purché effettuati entro quattro giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	67) Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei sono dovute all'inosservanza delle norme sociali e di sicurezza	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	68) Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la tempestività	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) La modifica di una carrozzeria per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata comporta specifica approvazione a seguito di visita e prova presso il competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	70) Il baricentro di un veicolo è ubicato al centro dell'asse delle ruote motrici	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>