























Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

1) Quando si è stanchi può essere difficile concentrarsi	 
2) L'ecstasy è un integratore energetico	 
3) Per ridurre il rischio di furto dei veicoli e delle merci è opportuno parcheggiare il veicolo in luoghi non isolati	 
4) I vetri e il parabrezza devono essere tenuti costantemente puliti	 
5) I veicoli muniti di attrezzature di scarramento sono utili per evitare lunghe soste necessarie per caricare o scaricare il vano di carico	 
6) Innalzare il baricentro del veicolo aumenta la stabilità di marcia	 
7) Chiunque guidi un autocarro immatricolato in uso proprio deve essere titolare di carta di qualificazione del conducente.	 
8) Un veicolo adibito al trasporto merci per conto terzi, in ambito UE, non deve essere munito della copia conforme della licenza comunitaria qualora la portata utile non superi 7,5 t	 
9) Il Carnet TIR viene rilasciato in due copie originali da cui è poi necessario ottenere le copie conformi	 
10) La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di merci deperibili in regime di temperatura controllata	 























Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>11) Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando la lunghezza del veicolo più la parte sporgente della trave supera la lunghezza di 11 metri</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>12) In regime di sottosterzo il veicolo tende ad allargare la curva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) La tecnica correttiva al sottosterzo deve esser applicata quando il veicolo tende a curvare più di quanto richiesto dal conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>14) Bisogna periodicamente controllare il filtro dell'aria del motore al fine di garantire una corretta combustione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>15) La corretta scelta del rapporto del cambio consente di mantenere il motore nel campo di stabilità</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>16) Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006(C)E il periodo di riposo giornaliero può essere effettuato su veicolo se munito di cuccetta e in sosta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>17) Il malfunzionamento dei freni è tra le cause di incidenti stradali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>18) La carta d'identità valida per l'espatrio, sostituisce il passaporto all'attraversamento di tutte le frontiere</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>19) L'angolo di deriva è causato da forze trasversali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>20) Se due autobus si incrociano su strade forte pendenza, dove non sia possibile il loro transito contemporaneo, la manovra di retromarcia, se necessaria, compete al veicolo che procede in discesa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	21) L'eccessiva pressione di gonfiaggio degli pneumatici ne provoca un maggiore consumo della parte centrale	 
	22) La curva di potenza di un motore endotermico descrive il valore della potenza al variare del numero di giri	 
	23) Nella memoria di un cronotachigrafo digitale sono registrati e memorizzati i dati relativi alla velocità	 
	24) Il filtro dell'aria intasato aumenta il rischio di incidente stradale	 
	25) Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia sono le coste della Versilia	 
	26) Quando si è stanchi è obbligatorio viaggiare con il finestrino aperto	 
	27) L'uso di sostanze stupefacenti è sempre vietato per i conducenti professionali	 
	28) Il conducente che provoca danni solo materiali in un incidente si può fare assistere da un consulente di investimenti	 
	29) Per garantire l'efficienza del veicolo è necessario effettuare la sostituzione periodica delle cinghie e di trasmissione	 
	30) Il carico utile di un veicolo è individuato dalla sua portata	 



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	31) Innalzare il baricentro del veicolo diminuisce l'effetto della forza centrifuga	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	32) In materia di contratto di trasporto su strada i diritti si prescrivono in 18 mesi se il trasporto si svolge su territorio UE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	33) Il trasporto internazionale di cose per conto terzi in ambito UE è liberalizzato solo per alcune specifiche tipologie di trasporto e assoggettato ad autorizzazione bilaterale per le altre	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	34) Un veicolo è adibito al trasporto in conto proprio quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	35) Per unità di trasporto s'intende un autocarro con o senza rimorchio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	36) Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP sono munite di attestato di conformità ATP	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	37) Prima della partenza è opportuno verificare il corretto serraggio dei morsetti dei due poli della batteria	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	38) Il campo di stabilità del motore è la zona nella quale il motore è più elastico	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	39) La normativa vigente in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di veicoli utilizzati da società sportive	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	40) L'incidente stradale che ha provocato lesioni all'autista durante la sua attività professionale è considerato infortunio sul lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>41) Alle frontiere con Paesi UE non aderenti alla convenzione di Schengen, non si applica, in generale, alcun tipo di controllo, né di tipo doganale, né relativo alle persone ai fini della sicurezza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) Guidare in una situazione di traffico intenso può essere fonte di stress e quindi aumentare il rischio di incidenti stradali.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo se le analisi di laboratorio lo attestano</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>44) Cinture o cravatte sono utilizzabili come laccio emostatico da porre a monte della ferita per ridurre una emorragia arteriosa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) L'elemento distintivo del piccolo imprenditore è l'assenza di collaboratori</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Il trasporto di collettame può essere effettuato con betoniera</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) Un errato posizionamento del carico non incide sulla stabilità di marcia del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) I container e le casse mobili hanno dimensioni e caratteristiche stabilite da ogni azienda di trasporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>49) Nel caso in cui si verificano dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci o si debbano sostenere spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio o da un difettoso od inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo, la responsabilità è del vettore se la lettera di vettura non contiene le sue riserve motivate, in quanto si presume che al momento del ricevimento la merce ed il suo imballaggio si trovassero in buono stato apparente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) Nella CMR, il destinatario della merce può sostituire altri destinatari a se stesso ma deve comunicarlo all'autista del mezzo utilizzato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	51) I veicoli a basso impatto ambientale non hanno un peso rilevante in quanto l'autotrasporto assorbe il 10% del consumo totale di petrolio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	52) Le unità di trasporto ADR in colli devono essere dotate degli equipaggiamenti di sicurezza previsti dall'ADR	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	53) I vettori sono di norma imprese private	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	54) L'intervento dell'ABS non è comandata dal conducente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	55) Il cambio di velocità serve a modificare il rapporto di trasmissione tra motore e ruote motrici	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	56) Il conducente di autobus privo di cronotachigrafo adibito al servizio regolare in ambito nazionale, deve esser munito di una copia del contratto di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	57) Ogni danneggiamento organico o funzionale del lavoratore conseguente all'attività lavorativa costituisce infortunio sul lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	58) I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea hanno diritto di entrare, circolare e soggiornare in Italia per non più di tre mesi senza limitazioni purché possiedano una carta d'identità in corso di validità	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	59) Il poggiatesta è adeguatamente posizionato se la sua sommità si trova all'altezza delle spalle del conducente, correttamente seduto.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	60) L'assunzione di alcool può determinare la maggior prontezza di riflessi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>61) Nel caso di incidente stradale bisogna fornire le proprie generalità al conducente dell'altro veicolo coinvolto solo in presenza delle forze dell'ordine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>62) Tra le mansioni del conducente che non sia anche titolare dell'impresa di trasporto, rientra il compito di istituire nuovi servizi di sua iniziativa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>63) Il trasporto di collettame può essere effettuato con veicolo munito di carrozzeria con cassone aperto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>64) Un errato posizionamento del carico può compromettere la stabilità di marcia del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>65) Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è indispensabile controllare frequentemente la pressione degli pneumatici</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>66) Con il contratto di trasporto, il vettore si obbliga a far condurre l'autobus ad autisti esperti ed affidabili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>67) L'impresa di autotrasporto in possesso di una autorizzazione CEMT prevede delle limitazioni quantitative al numero dei viaggi che l'impresa può eseguire nell'arco di validità dell'autorizzazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>68) Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è l'esecuzione di un servizio "porta a porta"</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>69) L'installazione del sistema frenante ABS è obbligatoria sui veicoli ADR in relazione all'anno di immatricolazione, alla massa complessiva e alla modalità di trasporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>70) Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate la temperatura più elevata delle derrate nella zona centrale del carico non deve superare la temperatura indicata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>