



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>1) La carta tachigrafica del conducente deve essere inserita nell'apposito alloggiamento al momento della presa in consegna del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>2) Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno sostare in luoghi poco frequentati mantenendo attivata la segnalazione luminosa del veicolo (indicatori di direzione lampeggianti simultaneamente)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Il costo del trasporto primario dipende dal modo di trasporto, dalla tratta considerata e da alcune proprietà della merce trasportata (densità, pericolosità, valore, ecc.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>4) Il colpo di sonno coglie, di solito, chi non ha dormito abbastanza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>5) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo se ci sono tracce di queste sostanze nei suoi liquidi biologici</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) Il sovraccarico del veicolo incide sull'efficienza dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Durante un trasporto internazionale l'autorizzazione CEMT va conservata in azienda in quanto durante il trasporto è sufficiente che a bordo del veicolo venga conservato il libretto dei resoconti di viaggio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) All'arrivo in dogana in Italia, la merce vincolata alla dichiarazione doganale T1, deve essere presentata al funzionario doganale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) Lo sfruttamento della modalità ferroviaria offre vantaggi in termini di sicurezza del trasporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) La sigla ATP si riferisce a autorizzazione trasporto prodotti petroliferi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

11) Nelle celle a combustibile utilizzate nel campo dell'autotrazione, il combustibile utilizzato può essere anche gasolio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12) La forza centrifuga può essere bilanciata dalla forza frenante	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è legata all'andamento delle curve di coppia e di potenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14) Percorrendo le discese è necessaria una maggiore forza di trazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15) Il freno oleopneumatico agisce sull'albero di trasmissione	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale, lo scopo del controllo degli accessi alle rampe è la verifica degli incassi dei pedaggi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17) In caso di incidente i conducenti dei veicoli coinvolti devono rilevare tutti gli elementi utili per ricostruirne la dinamica	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18) L'infortunio sul lavoro, per definirsi tale, è caratterizzato tra l'altro, da una causa violenta	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
19) Prima dell'inizio del viaggio, nel foglio di registrazione di un tachigrafo analogico, il conducente deve scrivere numero di omologazione del tachigrafo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20) Per ridurre il rischio di furto dei veicoli e delle merci è opportuno parcheggiare il veicolo in luoghi non isolati	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>21) Per verificare l'efficienza dell'impianto di avviamento, periodicamente è necessario controllare il corretto serraggio dei morsetti della batteria</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>22) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>23) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se le analisi del sangue rilevano tracce di tali sostanze</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>24) La massa complessiva a pieno carico è sempre indicata sul documento di circolazione del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>25) La copia certificata conforme della licenza è rilasciata in due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>26) Nelle zone franche o depositi franchi vengono depositate le merci in attesa dell'immissione in libera pratica</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>27) Si configura l'esercizio abusivo dell'autotrasporto quando si effettua il trasporto senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>28) La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di materiali per l'edilizia</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>29) Nei motori a combustione interna, solamente il 60% circa dell'energia prodotta dalla combustione si trasforma in energia meccanica</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>30) La forza motrice è la forza centrifuga generata dal motore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>31) Con il motore in regime di "fuori giri" si determina un consumo eccessivo di carburante</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>32) La forza di trazione alla periferia delle ruote è più alta quando sono inserite marce basse</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>33) L'impiego del freno motore e/o del rallentatore limita il surriscaldamento dei freni</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>34) Con la gestione dinamica delle corsie in una rete stradale urbana è possibile proteggere i veicoli adibiti al trasporto pubblico dai ritardi dovuti alla congestione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>35) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>36) Nel caso in cui gli operatori devono accedere alla parte superiore del veicolo per attivare/agevolare le operazioni di carico e scarico non è necessaria la valutazione dei rischi se la carrozzeria è del tipo a cisterna</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>37) Nel circuito frenante oleopneumatico l'olio è contenuto in apposito serbatoio del convertitore pneumoidraulico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>38) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale non è previsto il controllo degli accessi alle rampe</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>39) In caso di incidente stradale, è obbligatoria la presenza di un agente della polizia per compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>40) Nell'ambito della sicurezza sul lavoro nel settore trasporti, assumono un altissimo rilievo gli indici infortunistici legati a incidenti gravi e/o mortali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>41) Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "riposo" ogni periodo durante il quale il conducente non può guidare ma può svolgere "altre mansioni"</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) Per evitare di favorire l'immigrazione di clandestini è necessario esaminare attentamente le parti del veicolo a rischio ed in caso di sospetto dare immediata denuncia alle autorità competenti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Gli ammortizzatori scarichi provocano un anomalo comportamento del differenziale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>44) Durante l'attività professionale il conducente è esposto a patologie all'apparato muscolo-scheletrico a causa di posture scorrette</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è consentito per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci ma non di persone</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Il carico sporgente nella parte posteriore del veicolo può strisciare sul terreno</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) Per un trasporto di merci tra Italia e Polonia è necessaria la licenza comunitaria</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), il destinatario della merce non ha più interesse alla riconsegna quando la merce non ha più le caratteristiche originarie e non può più essere utilizzata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>49) A bordo dei veicoli per trasporto merci in conto proprio in ambito extra UE deve trovarsi anche la carta di circolazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di merci deperibili in regime di temperatura controllata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	51) Ai fini dell'organizzazione di un'impresa di trasporto merci è rilevante il soggetto economico ma non il soggetto giuridico
	52) La forza peso di un veicolo cambia se il veicolo è carico o scarico
	53) La forza centrifuga deve essere bilanciata dalla forza centripeta
	54) Tra le funzioni principali degli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) non vi rientra l'Intelligent Speed Assistance (ISA)
	55) Il sistema ATMS si caratterizza e si distingue per un sistema di monitoraggio ma non è caratterizzato da un sistema di sorveglianza
	56) Se la vittima di un incidente stradale presenta una ferita sanguinante bisogna evitare infezioni usando insetticidi
	57) L'avaria alla pompa dell'acqua aumenta il rischio di incidenti stradali
	58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di veicoli di massa massima non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di cose per uso privato
	59) Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la città di Gorizia
	60) Il conducente di un'impresa di autotrasporto, per contribuire alla qualità del servizio, deve tenere comportamenti cordiali e rispettosi nei confronti dei clienti





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	61) Il rischio di incidenti aumenta nel caso di maggior stanchezza del conducente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	62) L'uso di sostanze stupefacenti è sempre vietato per i conducenti professionali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	63) L'utilizzo di coperture telate sui veicoli impiegati nei trasporti in regime TIR è vietato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) I veicoli cisterna sono soggetti ad instabilità a causa del fenomeno dello sbattimento del liquido trasportato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	65) Il trasporto merci che non genera alcun reddito è regolato dall'accordo bilaterale UE-Regno Unito	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	66) Per il trasporto internazionale di benzina occorre e-AD	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	67) La sostenibilità del sistema trasporti esige un accordo internazionale per migliorare le infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	68) Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate la temperatura più elevata delle derrate in tutti i punti del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) Grazie alla gestione intelligente del motore elettrico garantita dall'elettronica di bordo, durante la frenatura del veicolo, il motore elettrico diventa un generatore di corrente elettrica per la ricarica degli accumulatori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	70) La forza centrifuga agisce su un veicolo quando percorre una salita	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>