



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	1) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2) Lo sviluppo dell'e-commerce (commercio elettronico) ha influenzato poco il settore logistico	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	3) L'ergonomia mira alla progettazione di strumenti e dispositivi che consentano al lavoratore di mantenere una corretta postura durante l'attività professionale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) L'ecstasy è una droga che può provocare anche la morte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Lo spartitraffico è destinato al riparo ed alla sosta dei pedoni	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	6) La responsabilità civile può essere assunta, solitamente a titolo oneroso, anche da soggetti esterni, quali le assicurazioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7) Le uscite di emergenza degli autobus devono coincidere con le porte di servizio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	8) I sistemi di ritenuta per bambini devono essere utilizzati solo se di tipo omologato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9) Sui veicoli per il trasporto scolastico possono prendere posto bambini della scuola dell'infanzia a condizione che sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) In materia di servizi regolari UE è obbligatorio tenere a bordo del mezzo che effettua il servizio il documento di controllo foglio di viaggio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	11) Nell'accordo UE-Regno Unito, gli autobus utilizzati come veicoli di rinforzo possono essere forniti da altra impresa
	12) Nelle discese ripide le marce alte consentono un miglior controllo del veicolo
	13) Aumentando il peso del veicolo, aumenta la forza di trazione necessaria
	14) L'impianto frenante oleopneumatico è dotato di una catena di distribuzione
	15) Il controllo dinamico del flusso sulle corsie autostradali è una forma di regolazione del traffico autostradale che avviene senza disposizioni o indicazioni appropriate ai conducenti
	16) La Convenzione indennizzo diretto (CID) può essere attivata se non sono coinvolti autobus
	17) Durante la guida, il conducente deve imparare a regolare gli stati di tensione e affaticamento
	18) Il foglio di registrazione del tachigrafo analogico deve riportare la targa del veicolo o dei veicoli che il conducente ha guidato nella giornata lavorativa
	19) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo
	20) Lo sviluppo dell'e-commerce (commercio elettronico) sta influenzando il settore logistico che deve progettare una gestione sostenibile delle risorse, degli spazi e del packaging (imballaggi)





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	21) Il posto di guida è ergonomico se il veicolo è munito di navigatore satellitare
	22) L'uso di sostanze stupefacenti porta sempre a compiere atti violenti
	23) Il salvagente è percorribile dagli autobus urbani di linea
	24) In caso di disservizio, il conducente di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente può applicare prezzi diversi da quelli previsti dall'impresa di trasporto da cui dipende
	25) La forza motrice mantiene il veicolo in moto grazie agli organi di direzione
	26) Gli estintori degli autobus devono essere nel numero minimo stabilito
	27) Il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia impone l'obbligo della presenza di appositi sistemi di bloccaggio delle carrozzine
	28) In materia di servizi regolari UE specializzati, non è necessaria l'autorizzazione se sono attivati in base ad un contratto stipulato tra l'organizzatore del servizio e il vettore
	29) Nell'accordo UE-Regno Unito, per territorio dell'UE si intende anche quello del Regno Unito
	30) L'aumento della forza di trazione si ottiene aumentando la lunghezza del veicolo





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>31) La forza di trazione alla periferia delle ruote deve aumentare se aumentano le resistenze che si oppongono al moto del veicolo</p>
	<p>32) L'ABS (dispositivo antibloccaggio del sistema frenante) non è mai necessario trattandosi di un optional</p>
	<p>33) Nei sistemi di regolazione dinamica delle reti semaforiche, la successione e la durata delle diverse fasi è predeterminata in funzione di osservazioni statistiche dei flussi di traffico delle diverse correnti</p>
	<p>34) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente</p>
	<p>35) Tra le variabili che influenzano le reazioni alla guida del conducente non devono mai essere prese in considerazione le abitudini, le motivazioni e gli atteggiamenti, la scuola, la famiglia, l'esperienza di vita</p>
	<p>36) Se un veicolo è dotato di tachigrafo analogico, il conducente, quando il veicolo è in sosta, deve azionare il dispositivo di commutazione</p>
	<p>37) L'insufficiente pressione dell'aria nei serbatoi di un impianto frenante pneumatico impedisce al veicolo munito di freno di stazionamento a molla di mettersi in movimento</p>
	<p>38) Nell'ambito della gestione dinamica delle corsie, il controllo delle corsie ha l'obiettivo di indicare al conducente la corsia da tenere, quando le condizioni di traffico, di viabilità o ambientali non gli consentono o gli rendono difficile la scelta corretta</p>
	<p>39) La segnalazione di pericolo ha lo scopo di impedire il transito nei cantieri stradali</p>
	<p>40) Un maggiore equilibrio psicologico non viene mai raggiunto in seguito ad una maggiore esperienza di guida del conducente</p>





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	41) La normativa vigente in materia di durata massima di guida nell'autotrasporto di persone si applica ai conducenti di autobus qualunque sia il servizio svolto
	42) L'immigrazione clandestina è un reato ed è punito con una pesante sanzione pecuniaria
	43) La logistica sostenibile assume un ruolo rilevante nella transizione da un modello economico lineare verso un modello di economia circolare
	44) Il permanere nella stessa postura per un tempo prolungato durante la guida aumenta il rischio per la salute del conducente professionale
	45) Per ridurre gli effetti di tutte le tossine prodotte dagli alcolici è sufficiente bere del caffè
	46) Il golfo di fermata è una parte della strada destinata alla fermata dei veicoli
	47) Sugli autobus sono ammessi passeggeri in piedi se il campo S1 della carta di circolazione lo prevede
	48) Agli utenti non è consentito parlare al telefono cellulare a bassa voce
	49) Negli autobus, le uscite di servizio sono usate nelle normali condizioni di impiego per la salita e la discesa dei passeggeri
	50) Il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia impone l'obbligo della presenza di accompagnatore e del relativo sedile





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>51) La licenza comunitaria non è necessaria per svolgere servizi occasionali in ambito extra UE che attraversano il territorio di uno Stato UE</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>52) Nello svolgimento di un servizio regolare con uno Stato extra UE, il cui percorso attraversa il territorio di uno Stato UE, a bordo dell'autobus di un'impresa italiana deve essere presente l'originale della licenza comunitaria e l'autorizzazione dello Stato extra UE di destinazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>53) Durante lo svolgimento di servizi occasionali tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina a bordo dell'autobus è sufficiente che sia presente l'autorizzazione bilaterale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>54) L'HHC (hill holder control - sistema di assistenza alla partenza in salita) è un sistema elettronico che entra in funzione solo quando il veicolo è fermo in salita su una strada con pendenza maggiore del 15%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>55) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale non è previsto il controllo degli accessi alle rampe</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>56) Nel primo soccorso, tra i controlli prioritari vi è quello delle funzioni vitali dell'infortunato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>57) La tipologia di combustibile (gasolio, GPL, metano) aumenta il rischio di incidente stradale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida nell'autotrasporto di merci, si applica ai conducenti di veicoli di qualsiasi massa massima ammissibile</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>59) L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extra UE che dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>60) Per verificare l'efficienza dell'impianto di frenatura pneumatico, periodicamente è necessario controllare la tenuta della pompa idraulica</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

61) La corretta postura al posto di guida consente la prevenzione di alcune malattie professionali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
62) Alcool e sostanze stupefacenti non devono essere assunti durante la guida perché possono causare sopravvalutazione delle prestazioni del proprio veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63) L'autostrada ha almeno tre corsie per senso di marcia	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
64) All'interno dell'autobus possono essere trasportate persone con carrozzella solo se l'autobus è dotato dei previsti sistemi di alloggiamento delle stesse	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65) Il viaggiatore può salire sui mezzi di trasporto anche senza biglietto e/o prenotazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66) Le uscite di sicurezza degli autobus sono stabilite nel loro numero minimo in base alla massa a pieno carico dell'autobus	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67) Le persone con disabilità su carrozzella salgono e scendono dall'autobus tramite la rampa portatile di cui deve essere munita la persona con disabilità	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
68) La "distrazione" dal servizio di noleggio con conducente al servizio di linea è legittima se è rilasciata unicamente un'autorizzazione tecnica da parte dell'UMC	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
69) In ambito UE, i servizi occasionali di trasporto persone con autobus seguono una diversa disciplina; per quelli che prevedono l'ingresso a vuoto e l'uscita a carico serve l'autorizzazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70) L'autorizzazione per i servizi internazionali UE-Regno Unito può essere negata se lo scopo principale del servizio non è trasportare persone tra fermate ubicate nei territori delle parti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>