



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	1) Il foglio di registrazione del tachigrafo analogico, deve essere sostituito ogni 36 ore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	2) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	3) L'instabilità di marcia del veicolo può dipendere dagli ammortizzatori scarichi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) Il colpo di sonno coglie, di solito, chi non ha dormito abbastanza	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo se le analisi di laboratorio lo attestano	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6) La riserva di infrastrutture specifiche (strade e corsie) agli autobus e filobus destinati al trasporto pubblico migliora il comfort dei passeggeri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7) Nel servizio di linea il biglietto non è mai cedibile	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	8) La forza di inerzia non dipende dalla massa del veicolo ma solo dalla velocità	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	9) Gli autobus sono muniti di estintori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) Variazioni dell'allestimento interno degli autobus comportano comunque l'aggiornamento del documento di circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

11) Se previsti in un contratto stipulato tra chi organizza il servizio e il vettore che lo esercita possono non essere autorizzati i servizi regolari specializzati UE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12) In ambito internazionale si possono effettuare servizi occasionali extra UE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è legata all'andamento delle curve di coppia e di potenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14) L'uso del cambio consente di adeguare la velocità alle variazioni di pendenza della strada	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15) La rottura della tubazione dell'aria compressa di una dei due circuiti dell'impianto frenante, non compromette l'efficienza dell'altra	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16) Nei sistemi di regolazione dinamica delle reti semaforiche, la successione e la durata delle diverse fasi è predeterminata in funzione di osservazioni statistiche dei flussi di traffico delle diverse correnti	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare la data di prima immatricolazione del veicolo indicando giorno, mese e anno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18) L'avaria alla pompa dell'acqua aumenta il rischio di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
19) La coppia motrice è generata dalla forza con la quale il pistone mette in rotazione l'albero motore attraverso la manovella	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20) La forza di trazione aumenta se inseriamo marce sempre più alte	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>























Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	<p>21) Il limitatore di velocità è obbligatorio per tutti i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>22) Con la gestione dinamica delle corsie in una rete stradale urbana è possibile proteggere i veicoli adibiti al trasporto pubblico dai ritardi dovuti alla congestione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>23) La Convenzione indennizzo diretto (CID) può essere attivata se non sono coinvolti autobus</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>24) L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>25) Chiunque, avendo l'obbligo di registrare i periodi di guida ai sensi delle norme vigenti, conduce un autoveicolo munito di tachigrafo non funzionante, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e a sospensione della patente di guida</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>26) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>27) L'intasamento del filtro dell'olio dell'impianto di lubrificazione provoca il malfunzionamento del servofreno</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>28) La variazione continua di orari dei pasti e del sonno può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>29) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo se ci sono tracce di queste sostanze nei suoi liquidi biologici</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>30) Le aree di fermata degli autobus in servizio di linea sono destinate al trasporto pubblico collettivo di linea</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	31) Nel servizio di linea il biglietto non è cedibile se è vietato dalle condizioni generali di trasporto	 
	32) La forza di attrito contrasta lo scorrimento di due superfici a contatto	 
	33) Gli autobus di colore giallo-limone sono scuolabus o minibus	 
	34) Gli alunni non possono essere trasportati su autobus privi di cinture di sicurezza	 
	35) I servizi regolari specializzati sono quei servizi regolari che si svolgono utilizzando autovetture e non autobus	 
	36) Un trasportatore di persone UE può effettuare un servizio regolare UE-Regno Unito tramite un subappaltatore, non essendo necessario consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione	 
	37) L'impianto frenante oleopneumatico sfrutta la bassa comprimibilità dell'olio	 
	38) Il controllo dinamico del flusso sulle corsie autostradali è una forma di regolazione del traffico autostradale che avviene senza disposizioni o indicazioni appropriate ai conducenti	 
	39) Nel caso di incidente stradale non bisogna spostare i feriti che non sono in grado di muoversi, a meno che non siano in grave e imminente pericolo	 
	40) Il malfunzionamento della pompa di iniezione è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali	 



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	41) Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, l'interruzione della guida è facoltativa	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	42) In caso di aggressioni, furti, rapine occorre fornire alle forze dell'ordine tutti i particolari rilevanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	43) Una frenatura poco efficiente può dipendere da ferodi o tamburi e/o dischi fortemente usurati	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	44) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	45) L'uso di sostanze stupefacenti durante la guida è occasionalmente ammesso per i conducenti professionali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	46) La sede tranviaria propria è delimitata da appositi segnali verticali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	47) Il conducente dell'autobus informa i passeggeri di eventuali cambi di itinerario dovuti a causa di forza maggiore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	48) Il viaggiatore non deve occupare più di un posto a sedere	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	49) Le uscite di sicurezza di un autobus devono essere utilizzate in caso di pericolo e possono coincidere con le porte di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	50) L'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza riguarda tutti i veicoli anche se non predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

51) La licenza comunitaria non è necessaria per svolgere servizi occasionali in ambito UE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
52) Non rientrano tra le tipologie di servizi occasionali quelli ad entrata a carico ed uscita a vuoto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53) Nel caso di persone che hanno deficit uditivi non si deve parlare né troppo in fretta né troppo lentamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54) L'EBD (distribuzione elettronica della frenata) è un sistema elettronico che ripartisce l'azione frenante, trasferendo pertanto maggiore forza frenante sulle ruote più scariche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale non è previsto il controllo degli accessi alle rampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
56) Se sulle strade di montagna l'incrocio tra un veicolo di m.m.c. inferiore a 3,5 t con altro di m.m.c. superiore a 3,5 t è malagevole, la retromarcia deve essere effettuata dal veicolo più leggero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57) Sono considerati infortuni sul lavoro dei conducenti professionali solo quelli che accadono con veicolo in movimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di autobus immatricolati al servizio di noleggio con conducente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
59) Tra le tecnologie usate per i controlli alle frontiere ci sono anche rilevatori di battito cardiaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60) L'immagine di un'impresa di autotrasporto è determinata anche dai comportamenti dei conducenti che hanno un contatto diretto con i clienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	61) Il rischio di incidenti aumenta nel caso di maggior stanchezza del conducente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	62) L'uso di sostanze stupefacenti può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	63) Il parcheggio è destinato alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) Prima di partire, il conducente dell'autobus deve accertarsi che gli estintori siano in regola con il controllo periodico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	65) La carta della mobilità garantisce efficienza ed efficacia relativamente alla cura dei veicoli e delle infrastrutture e in materia di professionalità del personale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	66) Alla classe II appartengono gli autobus destinati al trasporto di massimo 22 persone oltre il conducente	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	67) Le cinture di sicurezza se di tipo sub-addominale sono a quattro punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	68) La "distrazione" dal servizio di noleggio con conducente al servizio di linea è consentita previo rilascio di un'autorizzazione amministrativa dell'ente concedente il servizio di linea	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione, che non può mai essere rilasciata da uno Stato diverso da quello in cui ha sede l'azienda	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	70) Per guidare filoveicoli è necessaria la titolarità della patente di guida della categoria D oppure della categoria DE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>